



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575

Ideal für Arbeitsgruppen, die erweiterte Scan- und Weiterleitungsfunktionen, präzise Bildsteuerung, intuitives Prozessmanagement und hohen Datenschutz benötigen. Dieser Desktop-MFP kann problemlos mit neuen Funktionen und Lösungen erweitert werden.



Hohe Leistungsfähigkeit und umfangreiche Scanfunktionalitäten für optimale Scanergebnisse.

- Beidseitiges Scannen ohne Wenden der Vorlage ermöglicht blitzschnelle Digitalisierung von Dokumenten. Die HP EveryPage Ultraschalltechnologie vermeidet Doppelblatteinzüge und ermöglicht absolut zuverlässiges Scannen¹. Leerseiten werden automatisch entfernt.
- Die automatische Dokumentenzuführung für 100 Blatt ermöglicht problemloses Scannen von umfangreichen Dokumentensätzen¹. Daten können über die große, ausziehbare Tastatur bequem eingegeben werden².
- Die integrierte Texterkennungs-Software (OCR) und variable Scanmöglichkeiten ermöglichen die produktive Weiterverarbeitung der digitalisierten Dokumente. Eine leistungsstarke Bildoptimierung (automatische Seitenausrichtung, Randentfernung, Farbtonanpassung, Schräglagenkorrektur) garantiert makellose und hochwertige Scanergebnisse.
- Das Touchscreen-Display ermöglicht bequemes Betrachten von Scanergebnissen und bei Bedarf können Seiten eingefügt, gelöscht oder umsortiert werden. Arbeitsabläufe lassen sich auf dem Display als Voreinstellung hinterlegen und mit nur einem Knopfdruck starten.

Farbiges Touchscreen-Display mit brillanter Farbdarstellung.

- Druckaufträge können direkt über das 20,3 cm (8 Zoll) große, farbige HP Easy Select Touchscreen-Display verwaltet werden.
- Die Farbwiedergabe wird mit HP EasyColor optimiert. Original HP ColorSphere Toner ermöglicht hochwertige Farbausdrucke mit einer Auflösung von bis zu 1,200 dpi.
- HP ePrint ermöglicht mobiles Drucken von einem Smartphone oder Tablet-PC³. Dateien lassen sich über eine leicht zugängliche USB-Schnittstelle ganz einfach drucken und abspeichern.
- Von Anfang an günstig drucken: im Lieferumfang dieses Produkts ist ein Satz vollständig befüllter Original HP LaserJet Toner-Druckkassetten erhalten.

Erstklassige Verwaltbarkeit, Erweiterbarkeit und zuverlässige Sicherheitsfunktionen.

- Leistungsstarke Lösungen für Installation, Verwaltung⁴ und Absicherung von Druckerflotten.
- Dank zuverlässiger Verschlüsselung bleiben vertrauliche Daten geschützt – sowohl bei Speicherung auf dem Gerät als auch bei der Übertragung über das Netzwerk⁵.
- Dokumente lassen sich über PIN-Druckfunktionen schützen und zusätzliche Sicherheitslösungen wie Kartenleser über das Hardware-Integrationsfach nachrüsten⁶.
- Der Funktionsumfang von Druckumgebungen lässt sich mit einer großen Bandbreite an einfach integrierbaren Lösungen erweitern.

ecoHIGHLIGHTS

- Sparen Sie Energie – die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie schaltet Ihren Drucker ein oder aus, je nachdem, ob Sie ihn verwenden¹.
- Überwachen, Verwalten und Kontrollieren der Umweltfreundlichkeit Ihrer Druckumgebung mit der HP Ecosmart Fleet Software².

ENERGY STAR®-zertifiziert

¹ HP Auto-On/Auto-Off-Funktionen hängen vom Drucker und den Einstellungen ab.

² Die HP EcoSMART Fleet Software muss separat erworben werden.

Aufgebrauchte Hardware- und Zubehörprodukte sollten einem fachgerechten Recycling zugeführt werden. HP Asset Management- und Recycling-Services ermöglichen eine umweltbewusste und einfache Entsorgung.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Die automatische Dokumentenzuführung fasst 100 Blatt beim HP LaserJet Enterprise Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c; die Kapazität beim HP LaserJet Enterprise 500 Multifunktionsfarbdrucker M575dn und M575f beträgt 50 Blatt.; ² Dual-Head-Scanner, ausziehbare Tastatur und HP Everypage Technologie sind nur beim HP LaserJet Enterprise Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c verfügbar.; ³ Erfordert eine Internetverbindung zum internetfähigen HP Drucker und eine HP ePrint Kontoregistrierung (eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildtypen sowie weitere Informationen zu HP ePrint finden Sie unter www.hp.com/go/eprintcenter). Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein drahtloser Access Point erforderlich. Für Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren an. Druckzeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren. Für einige HP LaserJet Drucker ist möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich.; ⁴ Funktionen zur Farbzugriffsteuerung variieren je nach Gerät.; ⁵ Im Lieferumfang des HP LaserJet Enterprise 500 Multifunktionsfarbdrucker M575dn/f und HP LaserJet Enterprise Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c ist standardmäßig eine HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte (min. 250 GB bzw. 320 GB) enthalten.; ⁶ Für über den Hardware Integration Pocket bereitgestellte Lösungen sind möglicherweise zusätzliche Investitionen erforderlich.

Produktübersicht

HP LaserJet Enterprise Flow Multifunktionsfarbdrucker M575c:

1. Intuitives 20,3 cm (8 Zoll) großes HP Easy Select Touchscreen-Bedienfeld (schwenkbar und in Farbe)
2. Automatische Dokumentenzuführung für 100 Blatt mit Funktion für beidseitiges Scannen ohne Wenden der Vorlage und HP Everypage zur Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen
3. Flachbettscanner für Formate von bis zu 216 x 356 mm (Legal-Format)
4. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Speichern und Drucken von Dateien
5. Hardware-Integrationsfach für Lösungsmodule
6. Ausgabefach für 250 Blatt
7. Praktischer Zugang über die vordere Zugangsklappe zu den HP All-in-One Toner-Druckkassetten
8. Anschlussmöglichkeit für optionales Kensington-Schloss
9. 250-Blatt-Zufuhrfach 2
10. Füllstandsanzeige
11. Ein-/Ausschalttaste
12. Schaltfläche "Startseite" (kehrt zum Startbildschirm zurück)
13. Integrierte Hefteinrichtung (manueller Hefter mit Magazin für 1500 Hefklammern)
14. Ausziehbare Tastatur für bequeme, genaue Dateneingabe
15. Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt für die Verarbeitung schwerer, benutzerdefinierter Medien von bis zu 220 g/m² und einfacher Zugang zu Papierstaus
16. Integrierter Funktion für Duplexdruck
17. HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte
18. 800-MHz-Prozessor, 1,5 GB RAM
19. Zwei interne USB 2.0-Anschlüsse für Lösungen von Drittanbietern
20. RJ-11-Faxanschluss
21. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss (für Geräte von Drittanbietern)
22. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
23. HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver
24. Remote-Schnittstelle (zum Anschließen externer Geräte)



Serie im Überblick



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn

- Drucken, Kopieren, Scannen, digitales Senden
- Drucken/Kopieren bis zu 30 S./Min. in Farbe
- bis zu 1200 x 1200 dpi (HP ImageREt 3600)
- 1536 MB RAM
- Prozessor mit 800 MHz
- 2 interne USB 2.0-Hostanschlüsse
- 2 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse
- 1 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss am Gerät
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 Remote-Schnittstelle
- 1 Hardware-Integrationsfach
- HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
- automatischer Duplexdruck
- 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
- 250-Blatt-Papierzuführung
- Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt
- HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f

- als HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn mit standardmäßigem Fax und integrierter manueller Hefteinrichtung



HP LaserJet Enterprise Multifunktions-Farbdrucker M575c

- Alle Funktionalitäten des HP LaserJet Enterprise 500 Multifunktionsfarbdruckers M575f und zusätzlich inclusive automatischer Dokumentenzuführung für 100 Blatt
- Dual-Head-Scanner für automatisches doppelseitiges Scannen ohne Wenden der Vorlage
- großer, ausziehbarer Tastatur
- Ultraschalltechnologie zur Vermeidung von Doppelblatteinzügen (HP Everypage)
- integrierter OCR-Software
- senden an SharePoint®
- Fortschrittlicher Bildoptimierung (automatische Seitenausrichtung, Randentfernung, Farbtonanpassung, Schräglagenkorrektur)

Empfohlenes Zubehör



CF084A
HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung für Papier und schwere Medien
 HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführungen für Papier und schwere Medien ermöglichen das Bedrucken zahlreicher Papiersorten in Größen von 5,85 x 8,5 Zoll (148,5 x 216 mm) bis 8,27 x 14 Zoll (210 x 356 mm).



CC487A
HP LaserJet MFP Faxmodem 500
 Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams, und gestalten Sie den Informationsaustausch effizienter. Ergänzen Sie Ihr HP LaserJet MFP-Gerät¹ einfach um eine integrierte Faxfunktion für schnelles, leichtes und sicheres Senden und Empfangen von Dokumenten.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
 Die Vorteile beider Technologien kombinieren: HP Drucker und Multifunktionsgeräte in kabellosen und kabelgebundenen Netzwerken gemeinsam nutzen. Dokumente senden und drucken, die mit IPSec, 802.11x und verschiedenen Verschlüsselungsoptionen geschützt sind. Einfache Installation, Konfiguration und Verwaltung.



Q7432A
HP Klammerkassetten-Pack
 Der praktische Nachfüllpack enthält zwei Heftklammermagazine mit je 1.500 Heftklammern.



CF085A
Schrank für HP LaserJet 500 Farbdruckerserie
 In HP LaserJet Druckerschrank lässt sich der Drucker gut zugänglich aufstellen und es bleibt noch viel Stauraum für zusätzliches Papier und Verbrauchsmaterial übrig.



L2718A
HP 100 ADF-Walzeneratzkit
 HP Scanjet Wartungs-Kits sorgen dafür, dass Ihr HP Scanner immer einsatzbereit ist und hohe Scanqualität liefert.

Bestellinformationen



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn (CD644A)
 HP LaserJet Enterprise 500 Multifunktionsfarbdrucker M575 M575dn (integrierte Funktionalität für Duplexdruck, integrierter HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet Printserver, integrierte HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte); Netzkabel; 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette schwarz (ca. 5500 Seiten), jeweils 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette magenta, cyan, gelb (ca. 6000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f (CD645A)
 HP LaserJet Enterprise 500 Multifunktionsfarbdrucker M575 M575f (integrierte Funktionalität für Duplexdruck, integrierter HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet Printserver, integrierte HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte, Faxfunktion, manuelle Heftvorrichtung); Netzkabel; 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette schwarz (ca. 5500 Seiten), jeweils 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette magenta, cyan, gelb (ca. 6000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen; Faxkabel



HP LaserJet Enterprise Multifunktions-Farbdrucker M575c (CD646A)
 HP LaserJet Enterprise 500 Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575 M575c (integrierte Funktionalität für Duplexdruck, integrierter HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet Printserver, integrierte HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte, Faxfunktion, manuelle Heftvorrichtung); Netzkabel; 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette schwarz (ca. 5500 Seiten), jeweils 1 HP LaserJet Toner-Druckkassette magenta, cyan, gelb (ca. 6000 Seiten); Software und Dokumentation auf CD-ROM; Installationsanleitung, Support-Informationen; Faxkabel

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	
CF084A	HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung für Papier und schwere Medien
CC487A	HP LaserJet MFP Faxmodem 500
Q7432A	HP Klammerkassetten-Pack
CF085A	Schrank für HP LaserJet 500 Farbdruckerserie
L2718A	HP 100 ADF-Walzeneratzkit
A7W13A	HP LaserJet Tastatur-Overlaykit Dänisch/Französisch (Schweiz)/Deutsch (Schweiz)
Konnektivität	
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
J8026A	HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver

Zubehör	
CE400A	HP 507A LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Ergiebigkeit beim kontinuierlichen Drucken (schwarz): 5.500 Standardseiten. Der genannte Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE400X	HP 507X LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Ergiebigkeit beim kontinuierlichen Drucken (schwarz): 11.000 Standardseiten. Die genannte Ergiebigkeit wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE401A	HP 507A LaserJet Druckkassette cyan Durchschnittliche Ergiebigkeit beim kontinuierlichen Drucken (cyan/gelb/magenta): 6.000 Standardseiten. Der genannte Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE402A	HP 507A LaserJet Druckkassette gelb Durchschnittliche Ergiebigkeit beim kontinuierlichen Drucken (cyan/gelb/magenta): 6.000 Standardseiten. Der genannte Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE403A	HP 507A LaserJet Druckkassette magenta Durchschnittliche Ergiebigkeit beim kontinuierlichen Drucken (cyan/gelb/magenta): 6.000 Standardseiten. Der genannte Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE506A	HP Color LaserJet CE506A 220 V Fixierer-Kit 150.000 Seiten
CE484A	HP Color LaserJet CE484A 110 V Fixierer-Kit 150.000 Seiten
CE254A	HP Color LaserJet CE254A Resttonerbehälter Ungefähr 36.000 Seiten

Service & Support
U1Q32E - HP 3 Jahre Multifunktionsdrucker-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Farb-LaserJet M575
U1Q34E - HP 3 Jahre Multifunktionsdrucker-Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden, montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr für Farb-LaserJet M575
U1Q42E - HP 4 Jahre Multifunktionsdrucker-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet M575
U1Q43E - HP 5 Jahre Multifunktionsdrucker-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Farb-LaserJet M575
U1Q54PE - HP 1 Jahr Multifunktionsdrucker-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf für Farb-LaserJet M575
U1Q56PE - HP 1 Jahr Multifunktionsdrucker-Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden, montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr, nach Garantieablauf für Farb-LaserJet M575
U1Q53PE - HP 2 Jahre Multifunktionsdrucker-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf für Farb-LaserJet M575(U1Q34E/U1Q56PE: Verfügbarkeit bitte im jeweiligen Land prüfen)

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>. Informationen zu Lösungen in Bezug auf Workflow, Geräte-Management etc. finden Sie im Global Solutions-Katalog: www.hp.com/go/gsc

Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie bestmögliche Ausdrucke erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck- und Imaging-Umgebung erweitern, von IT-Investitionen lange profitieren und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen. HP Care Pack Services bietet Ihnen professionelle Supportleistungen zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.



Technische Daten

Drucktechnologie	Laser			
Druckgeschwindigkeit	Ausgabe der ersten Seite: Schwarzweiß Nur 10,5 Sek., Farbe: Nur 10,5 Sek. DIN A4 Schwarzweiß: Bis zu 30 S./Min., Farbe: Bis zu 30 S./Min. Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen der ersten Testdokumente. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims . Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.			
Prozessor	800 MHz			
Standardspeicher	1536 MB Speichererweiterung: Nicht erweiterbar			
Festplatte	500 Color MFP M575dn : Standard, integrierte HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte, mindestens 250 GB; Hardwareverschlüsselung AES 128 oder höher; Sichere Löschroutine (sicheres Löschen von temporären Druckjobs und Druckdaten, sicheres Löschen der ATA Festplatte); 500 Color MFP M575f : Standard, integrierte HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte, mindestens 250 GB; Hardwareverschlüsselung AES 128 oder höher; Sichere Löschroutine (sicheres Löschen von temporären Druckjobs und Druckdaten, sicheres Löschen der ATA Festplatte); Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : Standardmäßig ist eine HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte integriert (mindestens 320 GB); AES-256-Hardwareverschlüsselung oder höher; Funktionen zum sicheren Löschen (sicheres Löschen von Druckaufträgen und der SATA-Festplatte);			
Drucken	Qualität HP ImagerE1 3600 Schwarzweiß: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi, Farbe: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c nur über das Web verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4) Schriftarten/Fonts 105 interne in HP PCL skalierbare TrueType-Schriften, 92 externe, skalierbare Schriften bei HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol integriert); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriftlösungen verfügbar über Flash-Speicherkarten anderer Hersteller; HP LaserJet Schriftarten und IPDS Emulation verfügbar unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts Druckleistung (monatlich, A4) Empfohlenes monatliches Druckvolumen Druckränder (mm) Oben: 5 mm. Links: 5 mm. Rechts: 5 mm. Unten: 5 mm			
Faxen	500 Color MFP M575dn : Optional; 500 Color MFP M575f : Ja; Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : Ja; 33,6 Kbps 500 Color MFP M575f : Faxtelekommunikationstechnologie: ES 203 021; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa); FCC Teil 68; weitere Telekommunikationszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : Faxtelekommunikationstechnologie: ES 203 021; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG mit CE-Zeichen (Europa); FCC Teil 68; weitere Telekommunikationszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; Standard: 204 x 98 dpi, Fein: 204 x 196 dpi, Superfein: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Fax)			
Digital Sending	Dateiformate 500 Color MFP M575dn : Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Drucken von einfach zugänglichem USB-Anschluss: PDF, PS, direkt druckbare Dateien (.pm, .pcl, .cht); 500 Color MFP M575f : Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen an leicht zugänglichem USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Drucken von einfach zugänglichem USB-Anschluss: PDF, PS, direkt druckbare Dateien (.pm, .pcl, .cht); Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen über leicht zugänglichem USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drucken über leicht zugänglichem USB-Anschluss: PDF, PS, Druckbare Dateien (.pm, .pcl, .cht); Standard: 500 Color MFP M575dn : Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an FTP; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; 500 Color MFP M575f : Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : Scannen an E-Mail; Im Netzwerkordner speichern; Auf USB-Laufwerk speichern; Auf SharePoint speichern; Senden an FTP; Optional: Optional über HP Digital Sending Software (HP DSS); Senden an Ordner; Senden an Workflow; Senden an Drucker; Authentifizierung; Digitales Fax (senden an LAN und Internet); OCR; Lokales Adressbuch			
Scannen	Scangeschwindigkeit (A4) 500 Color MFP M575dn : Bis zu 30 S./min (Schwarzweiß/Farbe); 500 Color MFP M575f : Bis zu 30 S./min (Schwarzweiß/Farbe); Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : Bis zu 42 S./min (SW), bis zu 31 S./min (Farbe); Scangeschwindigkeit Duplex (A4) Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : Bis zu 50 Bilder/Min. (SW), bis zu 30 Bilder/Min. (Farbe); Typ Vorlagenscan, ADF, Farbscannen: Ja Optisch: Bis zu 600 dpi. Erweitert: Bis zu 600 dpi 500 Color MFP M575dn : CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung); 500 Color MFP M575f : CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung); Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : CCD-Flachbettscanner (Charge Coupled Device); Contact Image Sensor (CIS) ADF; Bit-Tiefe 24 Bit Graustufenskala 256 Scanbereich Min. Medienformat: Keine Mindestvorgabe. Max. Medienformat: 216 x 356 mm Ränder für gescannte Objekte Links: 5 mm. Oben: 5 mm. Rechts: 5 mm. Unten: 5 mm			
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit DIN A4 Schwarzweiß: Bis zu 30 Kop./Min., Farbe: Bis zu 30 Kop./Min. Bis zu 600 x 600 dpi (Flachbett) und 300 x 600 dpi (ADF) Bis zu 9999 Kopien 25 bis 400 % Verkleinern/Vergrößern			
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr: Kassette 1 Kassette 2 Kassette 3 ADF	Kapazität Blatt (75 g/m ²): 100; Etiketten, Transparentfolien, Karten (163 g/m ²): 50; Karten (216 g/m ²): 30; Briefumschläge: 10 Blatt (75 g/m ²): 250; Karten (163 g/m ²), Etiketten, Transparentfolien: 100 Blatt (75 g/m ²): 500; Karton (163 g/m ²), Etiketten, Transparentfolien: 200 (optionales Fach) 500 Color MFP M575dn : Blatt: 50; 500 Color MFP M575f : Blatt: 50; Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : Blatt: 100; Blatt: Bis zu 250 Blatt. Briefumschläge: Bis zu 10 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt	Gewicht Bis zu 60 bis 216 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m ² (glänzendes Papier) Bis zu 60 bis 163 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m ² (glänzendes Papier) Bis zu 60 bis 176 g/m ² (Normalpapier), 105 bis 220 g/m ² (glänzendes Papier) (optionales 500-Blatt-Fach) 45 bis 120 g/m ²	Abmessungen A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postkarte (JIS); DPostkarte (JIS); Umschläge (DIN B5; C5; C6; DL); 76 x 127 bis 216 x 356 mm; A4; A5; B5 (JIS); 148 x 210 bis 216 x 297 mm; A4; A5; RA4; B5 (JIS); von 105 x 148 bis 216 x 356 mm (optionales 500-Blatt-Fach) A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkarte (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Druckmedientypen	Papier (Briefpapier, Farbe, Briefbogen, leicht, Normalpapier, vorgedruckt, vorgebohrt, Recycling-Papier, mittelschwer, schwer, extra schwer, mittelschwer glänzend, schwer glänzend, extraschwer glänzend); Briefumschläge, Etiketten, Karten, Karten glänzend, Transparentfolien, undurchsichtige Folie, benutzerdefiniert			
Schnittstellen und Konnektivität	Standard: 500 Color MFP M575dn : 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-Netzwerk; 1 Remote-Schnittstelle; 1 Hardware-Integrationsfach; 500 Color MFP M575f : 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-Netzwerk; 1 Remote-Schnittstelle; 1 Hardware-Integrationsfach; Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T-Netzwerk; 1 Remote-Schnittstelle; 1 Hardware-Integrationsfach 2 interne USB-Hostanschlüsse; 1 Fax; Optional: 802.11b/g/n Wireless LAN (Stationsmodus), weiteres Netzwerkzubehör, HP JetDirect 2700w USB Wireless Printer Server			
Betriebssysteme – Kompatibilität	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows XP® 8, Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server® 2008 R2 (64 Bit); Mac OS X v10.6, v10.7; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: Citrix® und Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Novell® (http://www.novell.com/print/); Linux (http://www.hp.lpl.net/); UNIX® (http://www.hp.com/go/unix); http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; http://www.hp.com/go/jetdirectunixsoftware ; SAP-Gerätetypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers); http://www.hp.com/go/sap/print/ ; HP ePrint Mobile Treiber (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver). Aktuelle Informationen zum Aktualisieren von Druckertreibern finden Sie auf der HP Support-Website unter http://www.hp.com/go/l550colorMFP575Software			
Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com . Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB verfügbarer Festplattenspeicher; Anforderungen an das mit dem Betriebssystem kompatible Hardwaresystem siehe: http://www.apple.com			
Standardsoftware	Windows® Installationsprogramm, HP PCL 6 diskreter Treiber, Mac Installationsprogramm, HP Postscript Emulation-Treiber			
Bedienfeld	20,3 cm Farb-Touchscreen-Display; Drehbares Display (Neigungswinkel anpassbar); Beleuchtete Home-Schaltfläche (für ein schnelles Zurückkehren zum Startbildschirm); USB 2.0-Anschluss; Schacht für Lösungsmodule (Hardware Integration Pocket)			
Stromversorgung	Anforderungen/Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Energieverbrauch: 655 Watt (beim Drucken), 665 Watt (beim Kopieren), 52 Watt (Bereitschaftsmodus), 11,3 Watt (Ruhemodus), 0,99 Watt (Auto-Off), 0,3 Watt (ausgeschaltet). Typischer Stromverbrauch (TEC): 4,60 kWh/Woche. Die Anforderungen an die Stromversorgung richten sich nach dem Land/der Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Wandeln Sie die Betriebsspannung nicht um. Dies kann zu Schäden am Drucker führen und die Produktgarantie aufheben. Der Stromverbrauchswert im Auto-Off-Modus gilt für Auto-Off/Aktivierung durch Netzwerk und hängt von der Netzwerkschalt-Funktionalität, der Benutzerkonfiguration und der Netzwerkkonfiguration bei Kunden ab. Möglicherweise ist eine Firmware-Aktualisierung erforderlich. Der Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Gerät kann möglicherweise variieren, wenn Netzwerkpakete auf Druckaufgaben überprüft werden.			
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: 663 x 555 x 585 mm. Gepackt: 750 x 640 x 725 mm			
Gewicht	Ohne Verpackung: 500 Color MFP M575dn : 46,5 kg; 500 Color MFP M575f : 47 kg; Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : 47,7 kg; Gepackt: 500 Color MFP M575dn : 52 kg; 500 Color MFP M575f : 52,5 kg; Flow-Multifunktionsfarbdrucker M575c : 53 kg;			
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Sicherheitsmanagement	Sicherheitsverwaltung: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X Authentifizierung (EAP/PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikat, PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec Konfiguration über das IPsec Plug-in; Kompatibel mit HP Imaging & Printing Security Center			
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 10 bis 30 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit			
Geräuschpegel	Geräuschemissionen: 6,6 B(A) Schalldruckpegel: 52 dB(A)			
Prüfzeichen	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titel 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes. Produktbescheinigungen: IEC 60950-1+A1 (International), EN 60950-1+A1 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, CE-Lizenz (Europa), EN 60825-1 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät), Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes. ENERGY STAR: Ja			
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, Service und Support; 1 Jahr technischer Telefonsupport, Chat und E-Mail. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.			

<http://www.hp.com/del/oseners>; <http://www.hp.com/go/gsc>; Schriftarten und IPDS-Emulation:
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin; <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver;
<http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 10/12 4AA4-4111DEE

