



HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Druckerserie

Ideal für Arbeitsgruppen- oder Flottendruck in verwalteten Großunternehmen, Unternehmen im öffentlichen Bereich oder mittelständischen Unternehmen, die einen benutzerfreundlichen Farbdrucker mit besonders hoher Papierzuführungskapazität benötigen, der sich sowohl für herkömmliche Bürodokumente als auch für breitformatige Ausgaben eignet.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n Drucker



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn Drucker



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh Drucker

Erstellen Sie Farbdrucke von Postkarten bis hin zu Postern.

- Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten: Druck von Präsentationen, Berichte und Marketingmaterial auf einer breiten Auswahl an Medientypen und -formaten, von Postkartengröße bis SRA3.
- Abwickeln umfangreicher Druckaufträge, ohne häufig Papier nachlegen zu müssen, bei einer Papierzuführungskapazität von bis zu 2.350 Blatt¹.
- Effizienz steigern: Dank des HP Advanced Auto Mediensensor werden die Einstellungen für optimale Druckergebnisse automatisch an Papiertyp und -format an.
- Höhere Produktivität und größere Vielseitigkeit mit automatischem beidseitigem Druck².

Profitieren Sie von großartigen Farbdrucken bei hoher Druckgeschwindigkeit.

- Kürzere Bearbeitungszeiten durch schnelles Drucken: Drucken von DIN A4-Dokumenten in bis zu 30 S./min.
- Mit der Instant-on-Technologie wird die erste Seite nach 10 Sekunden aus dem Bereitmodus und nach 16 Sekunden aus dem Energiesparmodus ohne Wartezeit gedruckt.
- Genießen Sie die gleichbleibend hohe Druckqualität: automatisch präzise, qualitativ hochwertige, glänzende Texte, Grafiken und Bilder mit HP EasyColor und HP ImageREt.
- Original HP LaserJet Druckkassetten mit HP ColorSphere Toner für scharfe Kontraste, strichgenaue Zeichnungen und leuchtende Bilder in einer beeindruckenden Farbauswahl.

Verlassen Sie sich auf einen einfach zu bedienenden und zu verwaltenden Drucker.

- Mit HP ePrint kann auch von unterwegs aus gedruckt werden³.
- Sicherheitsoptionen erweitern und einfache Integration der Gigabit-Netzwerktechnologie in Ihre Druckerflotte.
- Remote-Überwachung von Druckerflotten mit HP Web Jetadmin und Kontrolle der Nutzung und Kosten des Farbdrucks mit HP Color Access Control.
- Schnelles und einfaches Drucken – Flashlaufwerk an USB-Anschluss anschließen und los geht's. Schutz für sensible Daten mit HP verschlüsselter Hochleistungsfestplatte⁴.

Bestmöglicher Umweltschutz.

- Reduzieren von Verpackungsabfällen mit vorinstallierten Tonerkassetten, die Schachteln, Zusatzverpackungen und Gebrauchsanweisungen überflüssig machen.
- Schonen Sie die Umwelt und verringern Sie den Papierverbrauch durch beidseitigen Druck um bis zu 50 Prozent².
- Einfaches Recycling – über HP Planet Partners zurückgegebene Druckkassetten werden umweltgerecht recycelt⁵.
- Schonen Sie die Umwelt durch Verzicht auf überflüssiges Verpackungsmaterial mit HP ClearView Verpackungen⁶.

¹ Optionale 500-Blatt-Papierzuführung nur für die Modelle n und dn.

² Automatischer beidseitiger Druck nur bei den Modellen dn und xh.

³ Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Die Funktion kann mit allen Internet- und E-Mail-fähigen Geräten verwendet werden. Die Druckdauer kann variieren. Eine Liste der unterstützten Dokument- und Bildtypen finden Sie unter www.hp.com/go/eprintcenter. Einige HP LaserJet Produkte erfordern möglicherweise ein Firmware-Upgrade.

⁴ Optionale HP verschlüsselte Hochleistungsfestplatte nur für die Modelle n und dn.

⁵ Das Programm ist nicht überall verfügbar. Über das HP Planet Partners Programm können HP Druckkassetten derzeit in mehr als 49 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter folgender Adresse: www.hp.com/recycle.

⁶ HP ClearView Verpackung nur bei dem Modell xh.

Produktübersicht

HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Druckerserie

- 1 Intuitives Bedienfeld mit 4-zeiligem Farbdisplay
- 2 300-Blatt-Ausgabefach oben
- 3 Fronttür für den einfachen Zugriff auf die Druckkassetten
- 4 100-Blatt-Mehrzweckzuführung erkennt Papierformate bis zu SRA3
- 5 250-Blatt-Fach 2
- 6 500-Blatt-Fach 3
- 7 Drei 500-Blatt-Zufuhrfächer mit dem Druckerunterstand für insgesamt 2.350 Blatt Zuführungskapazität
- 8 USB 2.0 Anschluss für Druck über Bedienfeld
- 9 integrierter automatischer beidseitiger Druck
- 10 Hi-Speed USB 2.0 Anschluss für direkte Verbindung zum Drucker
- 11 integrierter HP Jetdirect Gigabit Ethernet Druckserver
- 12 1 GB RAM und ein 800 MHz Prozessor
- 13 HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte
- 14 Ein offener EIO-Steckplatz



Serie im Überblick



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n Drucker

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525n Drucker: Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 S./Min. in Farbe und 30 S./Min. in Schwarzweiß
- bis zu 600 x 600 dpi effektive Ausgabequalität mit HP ImageREt 3600
- 1 GB RAM
- Prozessor mit 800 MHz
- 1 Hi-Speed USB 2.0 Anschluss
- 1 USB 2.0 Anschluss für Druck über Bedienfeld
- 8 GB SSD (Solid State Drive)
- Integrierter HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver
- 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
- 250-Blatt-Papierzuführung 2
- 500-Blatt-Papierzuführung 3



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn Drucker

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn Drucker: als Modell CP5525n plus automatischer beidseitiger Druck.



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh Drucker

- HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh Drucker: wie Modell CP5525n plus beidseitiger Druck
- zusätzliche 3 x 500-Blatt-Papierzuführungen 4, 5 und 6
- 250 GB HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte (AES-128)

Empfohlenes Zubehör



CE860A
HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach
Höhere Produktivität mit einem einfach anzubringenden Papierfach, das eine größere Anzahl von Druckseiten ohne Nachladen von Papier sowie das Laden von zwei unterschiedlichen Papiersorten ermöglicht.



J8019A
HP sichere Hochleistungsfestplatte
Datenschutz ist ein Grunderfordernis zur Absicherung Ihres Unternehmens. Mit einer HP High-Performance Secure EIO-Festplatte mit Kensington Schloss können Sie Ihre wertvollen Daten besser auf dem HP Drucker oder MFP schützen und gleichzeitig die Leistung optimieren.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
Die Vorteile beider Technologien kombinieren: HP Drucker und Multifunktionsgeräte in kabellosen und kabelgebundenen Netzwerken gemeinsam nutzen. Dokumente senden und drucken, die mit IPsec, 802.11x und verschiedenen Verschlüsselungsoptionen geschützt sind. Einfache Installation, Konfiguration und Verwaltung.



J7934G
HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver
Die erweiterten Sicherheitsfunktionen und die überragende Leistung der internen HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver erlauben es Unternehmen, HP Drucker mit EIO-Steckplatz im Netzwerk und über das Internet problemlos und kostengünstig gemeinsam zu nutzen.



J7961G
HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver
Gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten im Netzwerk mit einem der ersten Gigabit EIO-Printserver, der IPv6, IPv4 und IPsec unterstützt. Verlassen Sie sich auf die neueste Netzwerktechnologie und -sicherheit bei Datenübertragungsraten mit Gigabit-Geschwindigkeit (bis zu 1.000 Mbit pro Sekunde).



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Wireless Printserver
Der HP Jetdirect 690N Wireless 802.11g Printserver ermöglicht sowohl den Wireless-Betrieb als auch das Arbeiten via Kabel. Optimierte Authentifizierung und Verschlüsselung über IPsec sowie zuverlässige Sicherheit, einfache Verwaltung und umfassende Kompatibilität mit bestehenden IT-Infrastrukturen.

Bestellinformationen



HP Color LaserJet Enterprise CP5525n Drucker (CE707A)
HP Color LaserJet CP5525n Drucker; Druckkassetten (je 1 für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb); HP Color LaserJet 250-Blatt-Papierzuführung 2; HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung 3; CDs mit Gerätsoftware und elektronischem Benutzerhandbuch; Dokumentation (einschließlich Kurzanleitungen); Netzkabel



HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn Drucker (CE708A)
HP Color LaserJet CP5525dn Drucker; Druckkassetten (je 1 für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb); HP Color LaserJet 250-Blatt-Papierzuführung 2; HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung 3; CDs mit Gerätsoftware und elektronischem Benutzerhandbuch; Dokumentation (einschließlich Kurzanleitungen); Netzkabel



HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh Drucker (CE709A)
HP Color LaserJet CP5525xh Drucker; Druckkassetten (je 1 für schwarz, cyan, magenta, gelb); HP Color LaserJet 250-Blatt-Papierfach 2; HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach 3; HP Color LaserJet 3 x 500-Blatt-Papierzufuhr und Unterstand; HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte; CDs mit Gerätesoftware und elektronischem Benutzerhandbuch; Dokumentation (einschließlich Kurzanleitungen); Netzkabel

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör

CE860A HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach
J8019A HP sichere Hochleistungsfestplatte

Zubehör

CE270A HP 650A LaserJet Tonerkassette schwarz
Die durchschnittliche Ergiebigkeit der schwarzen Druckkassette beträgt 13.500 Standardseiten. Der Wert für die Druckleistung wurde gemäß ISO/IEC 19798 für kontinuierliches Drucken ermittelt.

CE271A HP 650A LaserJet Tonerkassette cyan
Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombikassette (cyan/magenta/gelb) beträgt 15.000 Standardseiten. Der Wert für die Druckleistung wurde gemäß ISO/IEC 19798 für kontinuierliches Drucken ermittelt.

CE272A HP 650A LaserJet Tonerkassette gelb
Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombikassette (cyan/magenta/gelb) beträgt 15.000 Standardseiten. Der Wert für die Druckleistung wurde gemäß ISO/IEC 19798 für kontinuierliches Drucken ermittelt.

CE273A HP 650A LaserJet Tonerkassette magenta
Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kombikassette (cyan/magenta/gelb) beträgt 15.000 Standardseiten. Der Wert für die Druckleistung wurde gemäß ISO/IEC 19798 für kontinuierliches Drucken ermittelt.

CE980A HP Color LaserJet CE980A Toner-Auffangeinheit
Bis zu 150.000 Seiten

CE977A HP Color LaserJet CE977A 110 V Fixierer-Kit
Bis zu 150.000 Seiten

CE978A HP Color LaserJet CE978A 220 V Fixierer-Kit
Bis zu 150.000 Seiten

CE979A HP Color LaserJet CE979A Transfer-Kit
Bis zu 150.000 Seiten

Konnektivität

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
J7934G HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver
J7961G HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver
J8007G HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Wireless Printserver

Service & Support

UV276E HP Care Pack, 3 Jahre Hardware-Support innerhalb von 4 Std. 13x5 für Color LaserJet Enterprise CP5520 Drucker
UX964E HP Care Pack, 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet Enterprise CP5520 Drucker
UV280E HP Care Pack, 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet Enterprise CP5520 Drucker
UV279 HP Care Pack, 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP
UV269PE HP Care Pack, 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Herstellergarantie für Color LaserJet Enterprise CP5520 Drucker
UV268PE HP Care Pack, 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Herstellergarantie für Color LaserJet Enterprise CP5520 Drucker
UV271PE HP Care Pack, 1 Jahr Hardware-Support innerhalb von 4 Std. 13x5 nach Ablauf der Herstellergarantie für Color LaserJet Enterprise CP5520 Drucker.

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie bestmögliche Ausdrücke erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck- und Imaging-Umgebung erweitern, von IT-Investitionen lange profitieren und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen. HP Care Pack Services bietet Ihnen professionelle Supportleistungen zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.



Technische Daten

Drucktechnologie	Laser			
Druckgeschwindigkeit	Ausgabe der ersten Seite: Schwarzweiß: Nur 10 Sek., Farbe: Nur 10 Sek. DIN A4: Schwarzweiß: Bis zu 30 S./Min., Farbe: Bis zu 30 S./Min. Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen der ersten Testdokumente. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims . Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.			
Prozessor	800 MHz, Intel® X86-VR			
Speicher	1 GB, Nicht erweiterbar			
Drucken	Qualität Auflösung Druckersprachen Schriftarten/Fonts Druckleistung (monatlich, A4) Empfohlenes monatliches Druckvolumen Ränder des Druckbereichs	HP ImageREI 3600 Schwarzweiß: Bis zu 600 x 600 dpi, Farbe: Bis zu 600 x 600 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c Treiber nur über das Web erhältlich), HP Postscript Level 3 Emulation, Drucken von nativen PDF-Dateien (v1.4) 105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar. Bis zu 120.000 Seiten 2.500 bis 10.000 Oben: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm, Unten: 5 mm		
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr Fach 1 Fach 2 Fach 3 Duplex-Druck:	Kapazität Blatt: 100; Transparentfolien: 50; Briefumschläge: 10 Blatt: 250; Transparentfolien: 50 Blatt: 500 CP5525n: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); CP5525dn: Automatisch (Standard); CP5525xh: Automatisch (Standard);	Gewicht 60 bis 220 g/m ² 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier CP5525n: 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier; CP5525dn: 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier; CP5525xh: 60 bis 120 g/m ² Normalpapier, bis zu 160 g/m ² gestrichenes Papier; Ausgabe: Blatt: Bis zu 300 Blatt. Briefumschläge: Bis zu 40 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 300 Blatt	Abmessungen A3; A4; A5; B4 (IIS); B5; B5 (IIS); C5; DL; SRA3 A3; A4; A5; B4 (IIS); B5; B5 (IIS); C5; DL A3; A4; A5; B4 (IIS); B5; B5 (IIS); C5; DL A3; A4; B4; B5 (IIS); SRA3
Druckmedientypen	Papier (extraschwer, glänzend, schwer, schwer und glänzend, Hochglanzbilder, mittelschwer, leicht, normal, Recycling, strapazierfähig), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien			
Schnittstellen und Konnektivität	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO			
Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Sonstige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint			
Betriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 7 32-Bit und 64-Bit; Windows Vista® 32-Bit und 64-Bit; Microsoft® Windows® XP 32-Bit oder 64-Bit (SP2 oder höher), Server 2008 32-Bit und 64-Bit und 2008 R2 Edition, Server 2003 32-Bit und 64-Bit, Citrix® und Windows® Terminal Services (siehe Whitepaper unter http://www.hp.com/go/upd , Registerkarte "Dokumentation"); Novell® (siehe http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 oder höher; Linux (siehe http://www.hplip.net); UNIX, SAP-Gerätetypen Optional: Die neuesten Treiber für alle unterstützten Betriebssysteme können unter http://www.hp.com/support/cljcp5525 heruntergeladen werden. Falls kein Internetzugang vorhanden, siehe mitgelieferten Flyer mit Support-Informationen.			
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 7 32-Bit und 64-Bit; Windows Vista® 32-Bit und 64-Bit; Microsoft® Windows® XP 32-Bit oder 64-Bit (SP2 oder höher), Server 2008 32-Bit und 64-Bit und 2008 R2 Edition, Server 2003 32-Bit und 64-Bit, Citrix® und Windows® Terminal Services (siehe Whitepaper unter http://www.hp.com/go/upd , Registerkarte "Dokumentation"); Novell® (siehe http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 oder höher; Linux (siehe http://www.hplip.net); UNIX, SAP-Gerätetypen			
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 oder höher, Server 2008, Server 2003, Server 2008; Betriebssystem-kompatible Systemanforderungen an die Hardware finden Sie unter http://www.microsoft.com , "Systemanforderungen"; 220 MB freier Festplattenspeicher, Mac OS X v10.4 oder höher; Weitere Informationen zu Betriebssystem-kompatiblen Systemanforderungen an die Hardware finden Sie unter: http://www.apple.com ; 150 MB freier Festplattenspeicher			
Software	Druckertreiber und Installationssoftware auf CD: Windows®-Druckertreiber (HP Discrete PCL 6), SNMP-Warnungen, MacDruckertreiber			
Bedienfeld	5,2cm-LCD-Bedienfeld mit 4-zeiligem Farb-, Grafik- und Textdisplay; 7 Bedienfeldtasten (Menü, Auswählen, Stopp, Zurück/Beenden, Hilfe, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten); 3 Status-LEDs (Achtung, Daten, Bereitschaft); Erweiterte Hilfe mit animierten Grafiken; Walk-up-USB-Anschluss mit Abdeckung			
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; Popup-Statusanzeige für Domänen mit weniger als 100 Benutzern			
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikat, PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec Konfiguration über das IPsec Plug-in			
Stromversorgung	Eingebautes Netzteil; Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (-10/+6 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Verbrauch: 620 Watt (beim Drucken), 62 Watt (im Bereitschaftsmodus), 19,5 Watt (im Energiesparmodus), 0,5 Watt (manuell ausgeschaltet). Typischer Stromverbrauch (TEC) 5,644 kWh/Woche			
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: CP5525n: 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn: 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh: 745 x 688 x 885 mm; Gepackt: CP5525n: 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn: 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh: 979 x 797 x 1359 mm;			
Gewicht	Ohne Verpackung: CP5525n: 53,3 kg; CP5525dn: 53,5 kg ; CP5525xh: 84 kg; Gepackt: CP5525n: 85 kg; CP5525dn: 85 kg; CP5525xh: 168 kg;			
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschenwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd6,6 B(A)			
Geräuschpegel	Geräuschemissionen: 6,6 B(A) Schalldruckpegel: 49 dB(A)			
Produktprüfzeichen	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (international); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-Lizenz (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Laser-/LED-Gerät der Klasse 1); Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes EMC-Zertifikate: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titel 47 CFR, GB 9254-2008, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes			
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.			

<http://www.hp.com/de>
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 01/12 4AA3-1049DEE

ecoHIGHLIGHTS

- Mit der Instant-on-Technologie lässt sich der Energieverbrauch um bis zu 50 % senken¹.
- Weniger Nachdrucke dank der konstanten Farbwiedergabe von Original HP Tonern plus HP Professional Color Technologies.
- Dank des automatischen beidseitigen Druck wird bis zu 50 % weniger Papier verbraucht².
- Praktisches Recyclingprogramm von Druckkassetten in 53 Ländern.

ENERGY STAR® zertifiziert

¹ Energieersparnis laut HP Tests bei Anwendung der vom ENERGY STAR-Programm typischen Stromverbrauchsrechnung (Typical Electricity Consumption, TEC) für HP Laserjet Produkte mit Instant-On-Technologie berechnet und mit dem Wert entsprechender Modelle anderer Anbieter verglichen wurde (Stand: März 2009).

² Automatisch beidseitiger Druck nur bei den Modellen dn und xh. Recyceln Sie Computerhardware und Druckerbrauchsmaterialien. HP Asset Management- und Recycling-Services ermöglichen eine umweltbewusste und einfache Entsorgung.

www.hp.com/ecosolutions

