



Lexmark MS811 und MS812 Serie



MS812de

Der Star unter den Druckern. Glanzvolle Druckergebnisse.

Mit der Lexmark MS811 und MS812 Serie erstellen Sie Ausdrücke, die allen die Show stehlen. Mit höherer Druckgeschwindigkeit und mehreren Finisher-Optionen sind diese Systeme auf die anspruchsvollsten Businessanforderungen ausgelegt. Sie möchten beidseitig drucken? Entscheiden Sie sich für den MS811dn oder MS812dn. Produktivitätslösungen gesucht? Entscheiden Sie sich für den MS812de.

Überlegene Produktivität setzt neue Maßstäbe.

Immer einen Schritt voraus und mehr Leistung in kürzerer Zeit. Diese außerordentlich effizienten Systeme erfüllen Ihre höchsten Erwartungen.

Schnellere Verarbeitung: Erhöhen Sie Ihre Druckgeschwindigkeit, indem Sie bis zu 2,56 GB Speicher, einen 800 MHz Dual-Core-Prozessor und Gigabit Ethernet nutzen.



Bis zu
66 S./Min.



Mehrere
Medien



Finishing-
Funktion



Lösungen



Zuverlässig hohe Leistung: Drucken Sie bis zu 75.000 Seiten pro Monat mit der MS811 Serie oder 100.000 Seiten pro Monat mit der MS812 Serie. Und reduzieren Sie die Anzahl der Wartungsunterbrechungen dank modernster Papierhandhabung.

Halten Sie Ihren Drucker auf Trab: Mit einer maximalen Zuführungskapazität von bis zu 4.400 Blatt und einer Tonerkassette mit extra hoher Kapazität müssen Sie seltener Papier nachlegen oder Kassetten austauschen.

Geringere Wartezeiten: Drucken Sie 60 bis 66 Seiten pro Minute und erleben Sie die Ausgabe der ersten Seite in 4 Sekunden.

Professioneller Look. Intelligenter arbeiten.

Mit der MS811 und MS812 Serie erstellen Sie präsentationsreife Dokumente ganz nach Ihren Vorstellungen mit automatischem Finishing. Unser benutzerfreundliches Bedienfeld macht die Arbeit denkbar einfach.

Bedienerfreundliche Displays: Mit dem brillanten 6-cm-Farbdisplay behalten Sie immer den Überblick. Sie benötigen mehr Kontrolle und Produktivitätslösungen? Holen Sie sich den MS812de mit 17,8-cm-Farb-Touchscreen.

**Geben Sie Dokumenten den letzten Schliff:**

Erstellen Sie hochprofessionelle Ausdrücke mit automatischer Sortierung, Heften und weiteren Finishing-Funktionen.

Drucken auf einer Vielzahl von Medien:

Mit integriertem beidseitigen² Druck und Unterstützung verschiedenster Druckmedien leisten Sie mehr für Ihr Unternehmen und sparen gleichzeitig Papier.

Innovativer Toner für bessere Leistung:

Steigern Sie die Systemleistung mit Unison™ Toner von Lexmark, der von der ersten bis zur letzten Seite beständige Druckqualität liefert.

**Intelligenter Workflow.
Sicheres Design.**

Unser innovatives System vereinfacht Ihre Arbeitsabläufe und steigert die Produktivität. Hochentwickelte Sicherheitsfunktionen bieten maximalen Schutz für wichtige Unternehmensdaten.

Jederzeit und überall drucken¹: Mit diesem System drucken Sie von App-fähigen mobilen Geräten genauso wie vom Desktop Ihres PCs.

Sicherheit für das gesamte Unternehmen:

Ab sofort können Sie die Nutzung nach Mitarbeiter authentifizieren, autorisieren und überwachen. Standard-Netzwerksicherheitsprotokolle, Datenverschlüsselung und das Löschen der Festplatte sorgen darüber hinaus für den effizienten Schutz vertraulicher Daten.

Potenzielle Risiken erkennen:

Überwachungsprotokolle verfolgen mehr als 100 Variable und Ereignisse einschließlich der Aktivitäten Ihrer Benutzer. Sie unterstützen ein Angriffserkennungssystem mit Echtzeitverfolgung.

Optionale Produktivitätslösungen: Sie

möchten Ihr Unternehmen auf Trab bringen mit Workflowlösungen, die Print-on-Demand, automatisierte Abläufe und vieles mehr bieten? Holen Sie sich den solutionsfähigen MS812de.



¹Weitere Informationen zu mobilen Drucklösungen von Lexmark finden Sie unter: lexmark.com/mobile

²Nur die Modelle MS811dn/dtn, MS812dn/dtn und MS812de mit Duplexfunktion (beidseitiger Druck) sind ENERGY STAR-konform.


Produktspezifikationen	Lexmark MS811dn	Lexmark MS812dn	Lexmark MS812de
Drucken			
Display	6-cm-Farbdisplay		Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (17,8 cm)
Druckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu ⁴	Schwarz: 60 Seiten/Minute	Schwarz: 66 Seiten/Minute	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 4,4 Sekunden	Schwarz: 4,0 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 600 x 600 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 1.200 IQ-Bildqualität		
Speicher / Prozessor	Standard: 512 MB / Maximal: 2.560 MB / Dual Core, 800 MHz		
Festplatte	Optional verfügbar		
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	5.000 - 75.000 Seiten	5.000 - 100.000 Seiten	
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³	300.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	350.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	
Verbrauchsmaterialien⁵			
Kapazität Tonerpatronen (Bis zu) ¹	Tonerpatronen für 45.000 Seiten, Tonerpatronen für 25.000 Seiten, Tonerpatronen für 6.000 Seiten		
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu	100.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung		
Im Lieferumfang enthaltene Tonerpatronen ¹	Starter-Rückgabe-Tonerpatronen für 10.000 Seiten		
Papierhandhabung			
Papierhandhabung Standard	Integrierte Duplexeinheit, 550-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalzuführung, Integrierte 550-Blatt-Zuführung		
Papierhandhabung optional	Ausgabeerweiterung, Ausgabeerweiterung, Finisher zum Heften und Lochen, Finisher zum Heften, Mailbox mit 4 Ablagen, Abschließbare 550-Blatt-Zuführung, Abschließbare 250-Blatt-Zuführung, 2.100-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung, 250-Blatt-Zuführung		
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 650 Blatt / Maximal: 4.400 Blatt		
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 550 Blatt / Maximal: 2.550 Blatt		
Unterstützte Medien	detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com → Handbücher (nur Englisch), Transparentfolien, Normalpapier, Papieretiketten, integrierte Etiketten, Briefumschläge, zweibahnige Etiketten, Karton		
Unterstützte Medienformate	DIN A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Briefumschlag DL, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DIN B5, DIN A5, DIN A4, Briefumschlag Nr. 9, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 10		
Allgemeine Angaben⁶			
Standard-Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), 1 interner Kartensteckplatz	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), 1 interner Kartensteckplatz	
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN / Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle, Interne serielle RS-232C-Schnittstelle		
Geräuschemission	Drucken: 57 dB(A)	Drucken: 58 dB(A)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.896 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 16 bis 32 °C		
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	419 x 425 x 510 mm / 23,66 kg		419 x 425 x 510 mm / 23,99 kg

¹Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752. ²Empfohlenes monatliches Druckvolumen² ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckpatronen bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. ³Maximales monatliches Druckvolumen³ wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. ⁴Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁵Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region konzipiert sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ⁶Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense.


Bei diesem Gerät handelt es sich gemäß den FCC-Vorschriften und den internationalen Normen zur Emissionen EN 55022/EN 55032 um ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät der Klasse A darf aufgrund möglicher Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs nicht in Wohnbereichen verwendet werden.



Hefter-Finisher





Mailbox mit 4 Ablagen




Hefter-/Locher-Finisher



500-Blatt-Ausgabeerweiterung



1500-Blatt-Ausgabeerweiterung mit hoher Kapazität



MX6500e Multifunktionsoption

■ Standard
■ Optional

*Die maximal unterstützten Konfigurationen finden Sie im Handbuch zu Drucker, Optionen und Druckerstandkompatibilität unter http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2016 Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke..

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.